

# Specifikation av API för anslutna aktörer

## Introduktion

Sökväg till metदानrop, här `api/v{Version}/{Typ}`, är konfigurerbart och beroende av vad ansluten aktör angivit i integrationsansökan.

## Changelog

### 1.1

Inga ändringar

### 1.2

Inga ändringar

### 1.3-1

Lagt till nytt datakontrakt `AgentPOARecallReason`

Lagt till Reason till `AgentNotificationRequest`

### 1.3-4

Uppdaterat datakontrakt `AgentNotificationType` contract

- Lagt till: `POADeleted` = 7

### 1.3-4.1

Inga ändringar

### 1.3-4.2

Inga ändringar

### 1.3-5

Inga ändringar

### 1.3-6

Inga ändringar

### 1.3-7

Uppdaterat datakontrakt `AgentPOARecallReason` contract

- Lagt till: `ScannedPOA` = 3

### 1.3.8

Ej releasad, inga ändringar

### 1.3.9

Inga ändringar

### 1.3.10

Inga ändringar

### 1.3.11

Inga ändringar.

## 1.3.12

Inga ändringar.

## 1.3.13

Inga ändringar.

## 1.3.14

Updated AgentPOARecallReason contract

- Added: POATransfer = 4

## 1.3.15

Inga ändringar.

## 1.3.16

Inga ändringar.

## 1.3.17

Inga ändringar.

## 2021.01

Inga ändringar.

# Agent

API-specifikation för tjänstegränssnittet hos en fullmaktshavare.

API	Description
<a href="#">POST ReceiveNotification</a>	Ta emot en notifiering. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att pusha ut notifieringar till en fullmaktshavares integrerade system.
<a href="#">GET LogSome</a>	No documentation available.

# POST ReceiveNotification

Ta emot en notifiering. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att pusha ut notifieringar till en fullmaktshavares integrerade system.

## Request Information

### URI Parameters

None.

### Body Parameters

En parameter som specificerar typ av notifiering och metadata kring denna.

[AgentNotificationRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
Identity	ID på objektet notifieringen gäller för. Det kan t.ex. vara ID för en fullmakt.	string	None.
Type	Typ av notifiering.	<a href="#">AgentNotificationType</a>	None.
Reason	Orsak till notifiering.	<a href="#">AgentPOARecallReason</a>	None.

## Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<AgentNotificationRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Identity>0a3ce949-0681-4658-bd5a-e696f5dda6bc</Identity>
  <Type>POASigned</Type>
  <Reason i:nil="true" />
</AgentNotificationRequest>
```

## Response Information

### Resource Description

HTTP 200 OK - Systemet har tagit emot notifieringen.

None.

# AgentNotificationRequest

Objekt innehållande metadata för ett notifieringsanrop.

Name	Description	Type	Additional information
Identity	ID på objektet notifieringen gäller för. Det kan t.ex. vara ID för en fullmakt.	string	None.
Type	Typ av notifiering.	<a href="#">AgentNotificationType</a>	None.
Reason	Orsak till notifiering.	<a href="#">AgentPOARecallReason</a>	None.

# AgentNotificationType

Typ av notifiering.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	Värdet får inte användas.
POASigned	1	En ny fullmakt har signerats.
POARecalled	2	En fullmakt har återkallats.
POADisabled	3	En fullmakt har inaktiverats.
POAAboutToExpire	4	En fullmakts giltighetstid håller på att löpa ut.
POAExpired	5	En fullmakts giltighetstid har löpt ut.
POACompletionListUpdated	6	Listan med vilka anställda som omfattas av fullmakten har uppdaterats.
POADeleted	7	En fullmakt har tagits bort.

# AgentPOARecallReason

Anger en orsak.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
GrantorChangedDate	1	Fullmakten har återkallats på grund av att fullmaktshavaren ändrade datum
GrantorRecalled	2	Fullmaktsgivaren har återkallat fullmakten
ScannedPOA	3	Fullmakten har kommit in som inskannad pdf
POATransfer	4	Fullmakten har överlåtits (Bytt fullmaktshavare)

# GET LogSome

## Request Information

### URI Parameters

None.

### Body Parameters

None.

## Response Information

### Resource Description

string

### Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">sample string 1</string>
```